PALADIN™

POWERFUL ATTACHMENT TOOLS

VALETADEIRA

VALETADEIRAS
PALADIN

As Valetadeiras PALADIN podem ser acopladas em minicarregadeiras e miniescavadeiras. Possuem várias opções de comprimento, largura, tipos de correntes e dentes podendo ser utilizadas em diversos tipos de aplicações diferentes. O modelo de Valetadeira 625 atende máquinas com fluxo hidráulico standard.

Ideal para abrir valas com grande rapidez, tanto em solos secos como alagados, abrir canais para irrigação e drenagem em lavouras de arroz, esgotamento (drenagem) de lavouras, canalização de água, colocação de tubos, irrigação por gotejamento, plantio de mudas ou sempre que se necessite de uma vala para qualquer finalidade. A Valetadeira Paladin é indispensável no plantio direto.

VANTAGENS

- Profundidades disponíveis: 0,76m; 0,91m; 1,07m; 1,22m;
- Braços para serviços pesados e chapas de desgaste substituíveis;
- Estrutura permite trabalho próximo a muros e obstáculos;
- Substitui máquinas dedicadas com baixo custo de investimento;
- Duas posições para deslocamento lateral;
- 2 anos de garantia.

PALADIN
POWERFUL ATTACHMENT TOOLS

VALETADEIRAS
PALADIN

OPCIONAIS

- Dentes
  + CUP – estilo enxada
  + SHARK – estilo quilha
  + ROCK&FROST – estilo bits
- Correntes
  + TES – dentes em todas estações/elos
  + TEOS – dentes em estações/elos alternados
  + 70/30 – 70% dentes SHARK e 30% dentes CUP



	TAMANHO DO BRAÇO	0,76M (30")	0,91M (36")	1,07M (42")	1,22M (48")
A	Profundidade c/ Braço a 65°	0,76m (30")	0,91m (36")	1,07m (42")	1,22m (48")
B	Largura da corrente	0,15m (6") 0,20m (8") 0,25m (10") 0,30m (12")	0,15m (6") 0,20m (8") 0,25m (10")	0,15m (6"), 0,20m (8"), 0,25m (10")	0,15m (6") 0,20m (8")
C	Ângulo de trabalho	65°			
D	Altura do eixo s/ fim	0,20m (8")			
E	Comprimento Total	1,68m (66")	1,85m (73")	1,93m (79")	2,18m (86")
F	Largura Total	1,35m (53")			
G	Altura Total	0,81m (32")			
H	Comprimento eixo s/ fim	0,45m (18")			
S	Deslocamento Lateral	0,43m (17")			
	Vazão Hidráulica	53-83LPM (14-22 GPM)			
	Pressão	138-207 Bar (2000-3000Psi)			

PALADIN
POWERFUL ATTACHMENT TOOLS

PALADIN™
POWERFUL ATTACHMENT TOOLS

Paladin do Brasil
Rodovia BR 491, Km 70
Guaranésia/MG - CEP: 37810-000

www.paladindobrasil.com.br

/ paladindobrasil @paladindobrasil / paladindobrasil